



www.ta-no.eu

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE

- · Roue de secours
- · lante ALU
- Amortisseurs
- · Cale de roue
- · Moderne multipoint d éclairage à LED
- Housse de protection pour lampes
- Sangles d'amarrage
- ALU Butée de roue
- · Batterie 12V 125Ah 950A avec système de charge
- · Roue jockey automatique
- Protection anti-volProtection
- · Attelage de sécurité avec stabilisation de voie
- · Treuil électrique
- · Bâche et arceaux

PTAC

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

3500kg CU 2495kg LONGUEUR INTÉRIEUR 6000mm

LARGEUR INTÉRIEURE 2100mm **ROUES**

FRFINS oui

R10C

CHÂSSIS / ESSIEU 3x1350kg

VITESSE SUPÉRIEURE 100km/h

DESCRIPTION DU MODÈLE

Une remorque avec des excellentes propriétés de traction. Prête pour un travail acharné dans les conditions les plus exigeantes. En ce qui concerne la disponibilité, **les remorques TA-NO** sont le meilleur choix. Et si vous ajoutez nos solutions de service, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour faire le travail dans toutes les conditions. Cette remorque véhicule polyvalente ravira les personnes les plus exigeantes. Ses nouvelles solutions techniques ont été inspirées par les besoins d'utilisateurs sublimes. Tout est bien pensé, harmonieux et ergonomique. Lorsque la plateforme se penche la rampe d'éclairage se plie automatiquement ce qui est une solution unique dans ce type de construction.

Je choisis remorques porte-voitures TA-NO! Parce que TA-NO,

est un maître de transport. Mark Wojciechowski, chauffe

Angle de chargement seulement 10°.

SOLUTIONS TECHNIQUES

Un treuil électrique avec télécommande et déplacement latéral facilite le chargement des véhicules endommagés.


La rampe d'éclairage qui se plie lors du chargement facilite au maximum le maniement d'une remorque.

Éclairage LED 12/24V.

En l'absence d'alimentation électrique, la remorque peut être utilisé grâce à la pompe à main. Les trous pour des sangles se trouvent dans le plancher et sur les côtés. Ces trous facilitent l'arrimage d'un véhicule.

La source d'alimentation protégée contre les intempéries permet **recharger la batterie** directement à partir d'un véhicule tracteur, mais aussi d'une source externe.

Une plate-forme de transport avec les panneaux en aluminium et la surface anti-dérapante.





PORTE-VOITURES FORMULA 35.60 Premium



VOTRE REVENDEUR

Les données techniques sont approximatives et ne se rapportent qu'aux véhicules standard sans accessoirisation. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs Photographies non contractuelles, certaines photographies comportent des exemples d'accessoirisations Ce site est uniquement à des fins d'information. Les sites qui n'utilisent ou comptent sur elle comme un substitut à l'information disponible auprès des revendeurs agréés TA-NO et services autorisés TA-NO. Les informations contenues dans ce site ne sont pas juridiquement contraignant et ne constitue pas une offre, y compris la compréhension de la loi. Description de la marchandise a lieu exclusivement dans



le contrat de sa vente.